ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр. 146...229)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр 146...229)

РАЗРАБОТАНЫ
ТБИЛЗНИИЭП

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Н.А.ЭЛЬБЕРАШВИЛИ
ГЛ.КОНСТРУКТОР ИНСТ. А.Г.ЧИКОБАВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Г.В.ТУРМАНИДЗЕ
ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА Н.А.КАКАНАДЗЕ

ПГИ УЧАСТИЕ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

СОГЛАСОВАНО С ЦНИИСК им.В.А.КУЧЕРЕНКО
ЗАМ.ДИРЕКТОРА О.О.АНДРЕЕВ
ЗАВ.ЛАБ СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ А.В.ЧЕРКАШИН
СТ.НАУЧНЫЙ СОТР. С.А.МИНАКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 25.12.1989 г. № 24[illegible]

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.1990 г.
ТбилЗНИИЭП ПРИКАЗ №174 от 27.12.1989 г.

4.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	54,05
1КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
1КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
1КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							52,97				70,33	76,63
1КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	90,71
1КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		21,49								9,09	76,06		106,64	115,44
1КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	7,39	9,97								129,30			146,66	152,50
2КВ 33.24-1-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	59,63
2КВ 33.24-2-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-3-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-4-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							59,98				75,44	82,21
2КВ 33.24-5-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							13,91	60,10			89,52	96,29
2КВ 33.24-7-С	0,39	8,87		9,26		18,61								18,17	76,06		112,84	122,10
2КВ 33.24-11-С	5,37	0,94		6,31	5,54	9,97								138,4			153,91	160,22
2КВ 33.24-13-С	0,39	8,87		9,26		18,61									176,10		193,71	202,97
3КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
3КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,97				68,48	74,78
3КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,54	88,86
3КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,56
3КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								129,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
4КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
4КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Чанкветадзе	
Провер.	Буквальтер	
ГИП	Цкванава	
Н. контр.	Цкванава	

1.020.1-2с/89 2-1 РС

Ведомость расхода стали на изделие

Стадия	Лист	Листов
Р	1	84

ТбилЗНИИЭП

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*						Прокат марки ВСт3пс6 I				Всего	
						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого		-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	79,7
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	102,2
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	116,3
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	141,0
						3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	178,1
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	99,6
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	122,2
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	136,3
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	162,1
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	200,2
						3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	243,0
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	93,2
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	115,8
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	129,9
	2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	155,2
	2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	193,3
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	95,2
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5
	2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,9				69,48	74,78
4КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	88,86
4КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,60
4КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								109,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-13-С	0,39	8,41		8,80		18,61									163,60		182,21	191,01
5КВ 33.24-1-С	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						38,98	44,78
5КВ 33.24-2-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-С	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-11-С	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-13-С	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
5КВ 33.24-1-Сн	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						38,98	44,78
5КВ 33.24-2-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-Сн	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-11-Сн	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-13-Сн	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
1КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
1КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
1КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,43
1КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94								92,16			119,49	128,89
1КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									146,60		178,06	161,66
1КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									141,50	129,90	172,86	186,46
1КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00		31,46							6,95	166,10	41,50		216,01	225,01
1КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		19,94	16,61								233,30		269,85	283,45
2КС 33.33-1-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,9					32,45			18,17			77,95	87,82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L12..x80x10	Итого		
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31 50	43,04	117,8
2,93	5,31			8,24	3 30	3,30	31,50	31 50	43,04	134,9
2,93		6,94		9,87	3 30	3,30	31 50	31 50	44,67	157,3
2 93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	195,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	237,5
5,85	10,62			16,47	3 30	3 30	24 26	24,26	44,03	88,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24 26	44 03	102,1
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24,26	24 26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26	44,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	125,5
5,85		13 88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47,29	188,4
5 85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	226,3
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24,26	44,03	88 8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24,26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44,03	125,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47,29	188,4
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47,29	226,3
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	103,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25 60	122,1
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	135,0
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	154,5
					3,30	3 30	22 30	22 30	25,60	187,3
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	212,1
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	250,6
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	309,1
					3,30	3,30	36 70	36,70	40,00	127,8

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,94								48,17			96,20	106,07
2КС 33.33-4-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94							63,84	48,17			109,11	119,04
2КС 33.33-6-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94								104,60			128,53	138,46
2КС 33.33-7-С	0,79	13,28		14,07		31,46									148,10		159,56	173,63
2КС 33.33-9-С	0,79	13,28		14,07		31,46									23,01	1289,90	184,37	198,40
2КС 33.33-11-С	8,53	0,94		9,47	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	232,86
2КС 33.33-13-С	0,79	13,28		14,07		31,46									244,80		276,26	290,30
3КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
3КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,02	96,42
3КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
3КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,95
3КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
3КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	1259,90	172,86	186,46
3КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94							6,95	166,10	11,50		211,88	220,88
3КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									233,30		264,76	278,36
3КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									233,30		264,76	278,36
4КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			66,87	78,27
4КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
4КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
4КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	120,89
4КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
4КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	1291,90	172,86	186,46
4КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	213,83
4КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		253,26	266,86
4КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		253,26	266,86
5КС 33.33-1-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5КС 33.33-3-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,61				90,94	99,93
5КС 33.33-6-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-С	0,79	12,35		13,14		31,46									105,10		136,56	149,70

1.020.1-2с/89 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ц125.80х10	Итого			
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	146,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	159,0
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	78,5
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	213,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	238,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	272,9
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	330,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	120,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	139,1
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	152,2
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	171,6
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	206,2
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	231,0
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	265,4
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	322,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	322,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	122,7
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	141,2
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	154,2
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	175,6
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	208,2
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	238,0
2,93	5,31		8,79	17,03	3,30	3,30	31,50	31,50	51,23	265,7
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	322,2
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	322,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	116,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	137,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	147,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	166,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	200,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.33-9-С	0,79	12,35		13,14		31,46										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-II-С	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-I3-С	0,79	12,35		13,14		31,46									210,30		241,76	254,90
5КС 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5КС 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,64				90,94	99,93
5КС 33.33-6-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46									105,10		136,56	149,70
5КС 33.33-9-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-II-Сн	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-I3-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46									210,30		241,76	254,90
1КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	17,55	1,92					42,81		6,95				65,23	78,79
1КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	13,55			3,77				66,89	6,95				91,16	104,72
1КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	13,55			3,77					90,87				108,19	121,84
1КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	9,86	5,76			4,92				6,95	109,60			137,09	150,74
2КБ 33.44-1-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70	1,92					42,81		13,91				70,34	84,37
2КБ 33.44-2-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70			3,77				66,89	13,91				96,27	110,30
2КБ 33.44-4-С	12,72	0,94	0,46	14,12	11,70			3,77					97,83				113,30	127,42
2КБ 33.44-5-С	12,72	0,94	0,46	14,12	8,01	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20	156,32
3КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
3КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70			3,77				66,89	6,95				89,31	102,87
3КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106,34	119,99
3КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
4КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
4КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70			3,77				66,89	6,95				89,34	102,90
4КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106,34	119,99
4КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
5КБ 33.44-1-С	12,63		0,46	13,09	11,70	1,92					42,81						56,43	69,52
5КБ 33.44-2-С	12,63		0,46	13,09	11,70			3,77				66,89					82,36	95,45
5КБ 33.44-4-С	12,72		0,46	13,18	11,70			3,77					83,92				99,39	112,57

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып 2-1

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	I 125х80хI0	Итого			
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	115,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	142,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	166,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	200,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	104,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	130,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	147,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	176,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	124,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	150,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	167,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	196,3
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	118,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	143,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	161,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	189,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	120,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	145,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	163,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	191,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	113,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	139,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	156,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33 4 I-Сн	12 63		0 46	13 09	11,70	1 92					42,81						56 43	69,5
5КБ 33 44-2-Сн	12 63		0 46	13 09	11 70			3,77				66,89					82 36	95,5
5КБ 33 [illegible]-4-Сн	12 63		0,46	13,18	11,70			3,77					85,92				99,39	112,5
ІКН 33. 7-I-С	14 67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	92,0
ІКН 33 47-3-С	14 67	0,47	0,46	15 60	13 55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	125,2
ІКН 33 47-4-С	14 77	0,47	0,46	15 70	13 55	9 97		3,77					91,84	9,09			128,20	143 9
ІКН 33 47-6-С	14,77	0 47	0 46	15,70	9,86	15,73			4,92					129,00			159,50	175 2
ІКН 33.47-7-С	0 39	23 40		23,79	2,46	27,25				6,23					163,30		199,30	223,0
ІКН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	27,25					7,70				11,50	1817,50	236,40	260 2
ІКН 33 47-II-С	14,77	0,47		15,24	6,16	21 40			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	306 2
ІКН 33.47-I3-С	0,39	23,40		23,79	2,46	15,73	46 61			6,23					326,6		367 70	391,4
2КН 33.47-I-С	14,67	0,94	0,46	16,07	13 55	11 89					46,85			18,17			90,46	106,5
2КН 33.47-3-С	14,67	0,94	0 46	16,07	13,55	9,97		3,77				73,21		18,17			118,70	134,7
2КН 33.47-4-С	14,77	0,94	0,46	16 17	13,55	9,97		3,77					91,84	18,17			137,30	153,5
2КН 33 47-6-С	14 77	0,94	0,46	16,17	9,86	15 73			4,92					138,[illegible]			168 60	184,8
2КН 33 47-7-С	0,39	23,37		24 26	2 46	27 25				6,23					17[illegible],8		210,80	235,0
2КН 33 47-9-С	0,39	23 87		2[illegible],26	2,46	27 25					7,70				23,01	1817,50	248,00	272 2
2КН 33 47-11-С	14,77	0,94		15 71	13 55	9,97			4,92				6,95	239,9	23,01		298 00	314 0
2КН 33 47-I3-С	0,39	23 87		24 26	2 46	27,25				6 23					338,1		374,10	398,3
3КН 33 47-I-С	14,67	0,47	0 46	15 60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 98	96,9
3КН 33 47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	125,2
3КН 33.47-4-С	14 77	0,47	0,46	15,70	13 55	9 97		3,77					91,84	9,09			128,20	143,9
3КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0 46	15,70	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	175 2
3КН 33 47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 2				6,23					163 3		199,30	223,0
3КН 33 47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	27,25					7,70				11,50	1817,50	236,40	260,2
3КН 33.47-II-С	14,77	0,47		15,24	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	302,0
3КН 33.47-I3-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
3КН 33.47-I4-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
4КН 33.47-1-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 38	96,97

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки				Всего	
	А-III					ВСт3пс6-I					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-0х90	Итого	L125х80х10	Итого		
	5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26	44 03	113 16
	5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24,26	24 26	44 03	139 5
	5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	156,16
						3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	122,16
						3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	150 18
						3 30	3 30	22,30	22,30	25,60	169 15
						3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	200,18
						3 30	3 30	22,30	22,30	25,60	248 16
						3,30	3 30	22 30	22,30	25 60	285 18
						3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	331 22
						3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	417 00
						3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	146,55
						3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	174 77
						3,30	3 30	36 70	36,70	40,00	193,55
						3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	224 88
						3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	275 00
						3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	312,27
						3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	354 00
						3 30	3,30	36 70	36,70	40 00	458 34
	2,92		6 94		9,86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	139 6
	2 92		6 94		9,86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	168,0
	2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	186 6
	2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	217 9
	2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	2[illegible] 5
	2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	304 77
	2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29,50	44 51	346,55
	2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	29 50	29 50	44 51	430,9
	2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	9 50	29 50	44 5	430,9
	2 92		6 94		9 86	3 30	3,30	31 50	31 50	44 66	141 6

1020 1 2с/89 В 2 1

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А I				А III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		0,77				73,21		9,09			109,6	125,2
4КН 33.47-4-С	14,77	0,47	0,46	15,70	13,55	9,97		0,77					91,84	9,09			128,2	144,9
4КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0,46	15,70	9,85	15,73			4,92					129,00			159,5	175,2
4КН 33.47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					163,30		199,3	223,0
4КН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25					7,70				1[illegible],50	187,50	236,4	260,2
4КН 33.47-11-С	14,77	0,47		15,24	13,55	9,97			4,92					239,90	14,50		279,8	295,1
4КН 33.47-13-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	374,9
4КН 33.47-14-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	374,9
5КН 33.47-1-С	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-С	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-С	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-С	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70						224,9	248,3
5КН 33.47-11-С	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
5КН 33.47-1-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-Сн	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-Сн	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	248,3
5КН 33.47-11-Сн	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
ПКВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			76,82	115,0
ПКВ 33.57-2-С	0,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	168,9
ПКВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	202,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Б125х80х10	Итого		
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	170,0
2,92		3,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	188,6
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	215,9
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	269,5
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	306,9
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31,50	51,82	346,9
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	162,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	213,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	299,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	162,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	213,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	299,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	176,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	220,0
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	253,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5.81-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.57-7-С	0,39	26,51		26,90		33,01								9,09	193,0		235,10	262,0
1КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	7,39	21,49							6,95	295,9	11,50		343,23	360,6
2КВ 33.57-1-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97					56,03		13,91	18,17			111,01	130,1
2КВ 33.57-2-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 33.57-3-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 33.57-4-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	184,0
2КВ 33.57-5-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	217,6
2КВ 33.57-7-С	0,39	27,45		27,84		30,45								18,17	204,5		252,80	280,7
2КВ 33.57-11-С	16,43	1,87		18,30	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	376,2
2КВ 33.57-13-С	0,39	27,45		27,84		30,45									420,6		450,73	478,6
3КВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	113,1
3КВ 33.57-2-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,43	144,7
3КВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	144,7
3КВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	167,1
3КВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	200,6
3КВ 33.57-7-С	0,39	27,51		26,90		30,13								9,09	193,0		232,22	259,1
3КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97							6,95	295,9	11,50		337,25	354,6
4КВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	113,1
4КВ 33.57-2-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,8	167,1
4КВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,4	200,7
4КВ 33.57-7-С	0,39	26,51		26,90		30,10								9,09	193,0		232,2	259,1
4КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97								295,9	11,5		330,4	347,8
4КВ 33.57-13-С	0,39	26,51		26,90		30,13									386,1		416,2	443,1
5КВ 33.57-1-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,03						77,93	96,17
5КВ 33.57-2-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-3-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-4-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 33.57-5-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,65

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6 I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-100x90	Итого	L125x80x10	Итого			
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,2
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	411,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	210,1
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	264,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	297,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	310,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	456,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	558,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	197,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	227,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	228,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	251,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	284,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	346,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	441,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	201,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	232,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	232,[illegible]
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	255,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	288,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	350,3
5,85	5,31	6,94	8,79	26,89	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	444,3
5,85			16,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	101,81	545,0
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	187,5
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	218,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	258,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	241,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	274,9

1.020 1-2 /89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7-С	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-С	16,43			16,43	12,93	9,97								28,69			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-С	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
5КВ 33.57-1-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,05						78,93	96,17
5КВ 33.57-2-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-3-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-4-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 33.57-5-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,6
5КВ 33.57-7-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-Сн	16,43			16,43	12,93	9,97								286,9			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
1КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	142,46
1КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	182,30
1КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,10
1КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,96	24,28	16,80	15,90			4,96					191,04			228,70	252,98
1КН 33.69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
1КН 33.69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					67,60				203,00	2770,40	342,58	379,10
1КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	6,00	33,30			4,96				13,92	346,60	23,00		426,78	450,10
1КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10	33,60			6,24					483,60		541,74	578,26
2КН 33.69-1-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	161,46
2КН 33.69-3-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	201,30
2КН 33.69-4-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76					132,40	36,32			202,98	228,10
2КН 33.69-6-С	22,40	1,84	0,88	25,12	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	271,90
2КН 33.69-7-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	349,98
2КН 33.69-9-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10					67,58				46,00	2770,40	65,58	403,02
2КН 33.69-11-С	22,40	1,84		24,24	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		40,98	465,22
2КН 33.69-13-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					506,60		554,34	591,78
3КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	142,38
3КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	182,22
3КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,02

1.020.1-2с/89 8.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
1 70		13 88	17 57	43 15	6 60	6 60	48 52	48 52	98 27	335,9
11,70	5,31	13 88	17 5[illegible]	48,46	6,60	6,60	48 52	48 52	103 58	429 8
11,70		13 88	26,36	51,94	6 60	6 60	48,52	48.52	107 06	526 3
11 70	10 62	13 88		36,20	6,60	6,60	48 52	48 52	91 32	187 5
11,70	0 62	13 88		36 20	6,60	6 60	48,52	48 52	91 32	218 9
11 70	10 62	13,88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91,32	218 9
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	244,[illegible]
11 70	10 62	3,88		36,20	6 60	6,60	48 52	48 52	91,32	275,0
11 70		13 88	7 57	43, 5	6 60	6,60	48 52	48 52	98 [illegible]7	335 [illegible]
11 70	5,31	13,88	17,5[illegible]	48 46	6,60	6 60	48 52	48 52	103,58	425,3
11 70		13,88	26,36	51 94	6 60	6 60	48 52	48 52	107 0[illegible]	526,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	197 7
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	233,5
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	260,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	304 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	377 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	430 3
					6 60	6 60	44,60	44 60	51 20	501,[illegible]
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	6[illegible]9 5
					6,60	6 60	73 40	73 40	80 00	241 5
					6 60	6 60	73,40	73 40	80 00	281 3
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	308,1
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	351,9
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	429 9
					6 60	6 60	73 40	73,40	80,00	483,0
					6 60	6,60	73 40	73 40	80 00	545,2
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	671 8
	5 84	14,12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	228 0
	5,84	14, 2		19,96	6,60	6 60	59 00	59 00	85 56	267 8
	5 84	14 12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	294 [illegible]

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОС 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф19	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,88	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	252,82
3КН 33.69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
3КН 33.69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	379,10
3КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	23,00		417,96	441,30
3КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
3КН 33.69-14-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
4КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,80	142,38
4КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,6				105,60		18,16			158,02	182,22
4КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,6					132,40	18,16			184,82	209,02
4КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,88	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	252,82
4КН 33.69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
4КН 33.69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	379,10
4КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	20,40	10,10			4,96					345,60	23,00		404,06	427,38
4КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	544,86
4КН 33.69-14-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	544,86
5КН 33.69-1-С	22,40		0,88	23,28	20,40	12,02					67,60						100,02	123,30
5КН 33.69-3-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	163,14
5КН 33.69-4-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	189,94
5КН 33.69-6-С	22,40		0,88	23,28	16,80	15,90			4,96					172,40			210,06	233,34
5КН 33.69-7-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	302,14
5КН 33.69-9-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10					7,68					270,40	319,58	355,18
5КН 33.69-11-С	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	403,46
5КН 33.69-13-С	0,40	35,20		35,60	20,40	39,10				6,24					437,80		485,54	521,14
5КН 33.69-1-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	12,02					67,60						100,02	123,30
5КН 33.69-3-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	163,14
5КН 33.69-4-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	189,94
5КН 33.69-6-Сн	22,40		0,88	23,28	16,80	15,90			4,96					172,40			210,06	233,34
5КН 33.69-7-Сн	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	302,14
5КН 33.69-9-Сн	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10					7,68					270,40	319,58	355,18
5КН 33.69-11-Сн	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	403,46

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I				Всего	
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	328,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	415,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	468,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	550,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	231,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	271,7
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	298,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	342,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	419,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	472,3
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	531,4
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	641,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф4	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.69-13-Ск	0,40	35,20	0,92	35,60	2,40	39,20				6,24					437,80		485,54	521,14
1КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	139,73
1КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	20,94			3,77					154,70	9,09			188,50	214,14
1КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,00			236,88	262,52
1КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	28,80				6,23				9,09	255,70		302,28	344,14
2КБ 33.77-1-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,09	1,92					75,36		13,91	18,17			128,45	154,85
2КБ 33.77-2-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,09			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-3-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,09			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-4-С	23,78	1,87	0,92	26,57	19,09			3,77					161,60	18,17			202,63	229,20
2КБ 33.77-5-С	23,78	1,87	0,92	26,57	15,40	5,76			4,92				13,91	211,10			251,09	277,66
2КБ 33.77-7-С		39,80		39,80	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	359,80
3КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
3КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
3КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
3КБ 33.77-7-С		38,8		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	338,26
4КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
4КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
4КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
4КБ 33.77-7-С		38,36		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	338,26
5КБ 33.77-1-С	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,90
5КБ 33.77-2-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-С	23,78		0,92	24,70	19,09			3,77					147,70				170,56	196,26
5КБ 33.77-5-С	23,78		0,92	24,70	17,40	5,76			4,92					192,90			218,98	243,68

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-100х90	Итого	L125х80х10	Итого			
			53,64	65,52	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	641,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	170,[illegible]
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	233,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	235,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	265,[illegible]
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	392,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	279,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	279,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	304,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	351,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	439,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	296,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	344,[illegible]
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,12	425,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,[illegible]
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	269,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	269,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	300,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	348,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	429,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	242,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	286,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	3[illegible]5,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф16	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-Ся	23,01		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,90
5КБ 33.77-2-Ся	23,61		0,92	24,53	19,09			3,76				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-Ся	23,61		0,92	24,53	19,09			3,76				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-Ся	23,78		0,92	24,70	19,09			3,76					147,70				170,55	195,26
5КБ 33.77-5-Ся	23,78		0,92	24,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98	243,68
1КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	9,02					80,40			18,24			131,06	160,76
1КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			190,50	220,20
1КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	255,40
1КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,24			281,90	311,60
1КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
1КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,200	425,38	470,70
1КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	562,00
1КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	721,46
2КН 33.89-1-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	179,76
2КН 33.89-3-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	239,20
2КН 33.89-4-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	274,40
2КН 33.89-6-С	27,90	1,84	0,88	30,62	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98	330,60
2КН 33.89-7-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				6,24					532,00		379,74	425,98
2КН 33.89-9-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10					7,68				46,00	353,210	448,38	494,67
2КН 33.89-11-С	27,90	1,84		29,74	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	577,12
2КН 33.89-13-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74	734,98
3КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					30,40			18,16			130,98	160,68
3КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
3КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62	255,32
3КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	311,52
3КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
3КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,200	425,38	470,70
3КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	553,20
3КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06
3КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

	Изделия закладные										
	Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
	А-III					ВСт3пс6-I					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-71*		ГОСТ 8510-86			
	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Б125х80х10	Итого		
	11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	212,2
	11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
	11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
	11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	286,6
	11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	335,0
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	212,0
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	271,4
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	306,6
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	362,8
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	453,3
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	521,9
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	613,2
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	772,7
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	259,6
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	319,2
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	354,4
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	410,6
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	506,0
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	572,6
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	657,1
						6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	815,0
	5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	246,4
	5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	305,7
	5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	340,9
	5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	397,1
	5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	491,4
	5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	560,0
	5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	642,5
	5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	800,4
	5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	800,4

1.020.1-2с/89 ВС-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	160,68
4КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
4КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,60	255,30
4КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	311,50
4КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
4КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				26,00	353,20	425,38	470,70
4КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	539,28
4КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
4КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
5КН 33.89-1-С	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5КН 33.89-3-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-С	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-С	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
5КН 33.89-1-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5КН 33.89-3-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-СН	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-СН	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
1КВ 33.90-1-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97					83,58		5,95	18,17			145,84	175,91
1КВ 33.90-2-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	225,73
1КВ 33.90-3-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	225,73
1КВ 33.90-4-С	27,49	1,40	1,38	30,27	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	261,18

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	4-125x80x10	Итого			
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00		89,48	250,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00		89,48	309,6
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00		89,48	344,8
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00		89,48	401,0
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00		93,24	465,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00		93,24	563,9
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00		104,04	643,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00		111,10	799,9
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00		111,10	779,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	253,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	334,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52		102,56	480,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52		102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52		113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52		120,44	784,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	236,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	334,5
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52		95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52		102,56	480,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52		102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52		113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52		120,44	784,6
					9,90	9,90	66,90	66,90		76,80	252,7
					9,90	9,90	66,90	66,90		76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90		76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90		76,80	330,0

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.90-5-С	27 49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244 90			284 00	314 27
1КВ 33 90-7-С	0 39	44 62		45 01		44 53								9 09	310,00		363 60	408 60
1КВ 33 90-11-С	27,49	1,40		28 89	7 39	9 97							13 91	462 60	23,04		539 90	568 80
2КВ 33 90-1-С	27 29	2 81	1 38	31 48	20 33	9, 7					88 58		13 91	36,34			169 10	200,60
2КВ 33 90-2-С	27 29	2 81	1,38	31 48	20 33	9 7						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-3-С	27 29	2,81	1 38	31 48	20 33	9 97						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-4-С	27 49	2 81	1,38	31 68	20 33	9 97							187 50	36,34			254 20	285,90
2КВ 33 90-5-С	27 49	2 81	1 38	31 68	20 33	9 97							13 91	263 10			307 30	339 00
2КВ 33 90-7-С	0,39	46 02		46 41		41 65								18 17	333 00		392 80	439,30
2КВ 33 90-11-С	27 49	2,81		30 30	20 33	9 97							13 91	471 70	46 02		5[illegible] 90	532 20
2КВ 33 90-13-С	0 39	46 02		46 41		41,65									666,00		707 70	754,40
3КВ 33 90-1-С	27 29	1,40	1,38	30 07	20,33	9 97					88 58		6 95	18 17			144 00	174,10
3КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20,33	9,97						138,40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-3-С	27,29	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-4-С	27 49	1,40	1,38	30,27	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00	259 30
3КВ 33 90-5-С	27,49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244,90			282,20	312 50
3КВ 33 90-7-С	0 39	44 62		45 01		41 65								9,09	310,00		360 70	405 80
3КВ 33 90-11-С	27 49	1 40		28 89	20,33	9 97							13 91	462 60	23,04		529 80	558 70
4КВ 33 90-1-С	27 29	1,40	1,38	30 07	20 33	9,97					88,58		6 95	18 17			144 00	174 10
4КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20 33	9 97						138 40	6 95	18,17			193,80	223 90
4КВ 33 90-3-С	27 2	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6 95	18 17			193 80	223 90
4КВ 33 90-4-С	27 49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							180,60	18 17			229,00	259 30
4КВ 33 90-5-С	27,49	1,40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244 90			282 20	312 50
4КВ 33 90-7-С	0 39	44,62		45 01		41,65								9 09	310,00		360 70	405 80
4КВ 33 90-11-С	27 49	1 40		28 89	20 33	9 97								462 60	23 04		515 90	544 80
4КВ 33 90-13-С	0 39	44 62		45,01		41 65									608 50		650 20	695 70
5КВ 33 90-1-С	27,29		1,38	28 67	20,33	9,97					88 58						118 90	147,60
5КВ 33 90-2-С	27,29		1 38	28 67	20,33	9 97						138 40					168 70	197 40
5КВ 33.90-3-С	27,29		1 38	28,67	20,33	9 97						138 40					168 70	197 40

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70х90	Итого	L125х80х10	Итого			
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	391,1
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	485,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	645,6
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	320,6
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	370,4
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	379,4
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	400,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	459,0
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	559,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	712,2
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	87[illegible],1
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	350,5
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	350,3
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	350,3
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	385,7
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	438,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	134,69	537,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	134,69	690,4
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	306,5
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	356,3
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	356,3
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	391,7
8,78	5,34	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	444,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	94,50	94,50	137,69	543,5
8,78	10,62	6,94	17,57	43,91	9,90	9,90	94,50	94,50	148,3	693,1
8,78			43,91	52,72	9,90	9,90	94,50	94,50	157,12	852,3
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	286,2
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	356,0

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф6	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.90-4-С	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97							173,60				203,90	232,80
5КВ 33.90-5-С	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97								226,70			257,00	285,90
5КВ 33.90-7-С	0,39	43,22		43,61		41,65									287,0		328,60	372,30
5КВ 33.90-11-С	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	511,30
5КВ 33.90-13-С	0,39	43,22		43,61		41,65									574,0		615,60	659,30
5КВ 33.90-1-Сн	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97					88,88						118,90	147,60
5КВ 33.90-2-Сн	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97						138,40					168,70	197,40
5КВ 33.90-3-Сн	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97						138,40					168,70	197,40
5КВ 33.90-4-Сн	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97							173,60				203,90	232,80
5КВ 33.90-5-Сн	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97								226,70			257,00	285,90
5КВ 33.90-7-Сн	0,39	43,22		43,61		41,65									287,0		328,60	372,30
5КВ 33.90-11-Сн	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	511,30
5КВ 33.90-13-Сн	0,39	43,22		43,61		41,65									574,0		615,60	659,30
1КС 33.99-1-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					91,55			27,26			166,92	200,13
1КС 33.99-3-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	254,98
1КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94							191,2	27,26			260,87	293,78
1КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,80			319,11	352,21
1КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,80			319,11	352,21
1КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
1КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	3910,4	470,42	529,24
1КС 33.99-11-С	30,65	1,40		32,05		54,50							20,86	499,5	34,52		609,38	641,43
1КС 33.99-13-С	0,79	49,03		49,82		19,94	49,82								701,20		770,96	820,78
1КС 33.99-14-С	0,79	49,03		49,82		19,94	49,82								701,20		770,96	820,78
2КС 33.99-1-С	30,43	2,81	1,38	34,62	22,17	19,94					91,55			54,51			194,17	228,79
2КС 33.99-3-С	30,43	2,81	1,38	34,62	22,17	19,94						152,4		54,51			249,07	283,69
2КС 33.99-4-С	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94							191,2	54,51			287,97	322,76
2КС 33.99-5-С	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94								304,2			346,41	381,25
2КС 33.99-6-С	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94								304,2			346,41	381,25
2КС 33.99-7-С	0,79	50,43		51,22		54,50									385,1		439,67	490,84
2КС 33.99-9-С	0,79	50,43		51,22		54,50									69,03	3910,4	514,00	565,22

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	∟I25x80xI0	Итого		
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	371,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	826,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	284,2
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	371,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	825,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	276,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	331,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	370,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	531,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	606,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	719,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	348,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	405,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	412,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	610,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	685,2

I.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.99-II-С	30,65	2,81		33,46	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		630,50	667,96
2КС 33.99-13-С	0,79	50,43		51,22		54,50									735,7		790,20	841,42
2КС 33.99-14-С	0,79	50,43		51,22		54,50								27,26	735,7		790,20	841,42
3КС 33.99-1-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,70	200,11
3КС 33.99-2-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,40		27,26			221,80	255,01
3КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	294,03
3КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,10	352,53
3КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,10	352,53
3КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
3КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
3КС 33.99-II-С	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	629,05
4КС 33.99-1-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	200,13
4КС 33.99-3-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	254,98
4КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	294,00
4КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
4КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
4КС 33.99-11-С	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	608,26
4КС 33.99-12-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
4КС 33.99-14-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
5КС 33.99-1-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					97,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,2				233,31	265,34
5КС 33.99-5-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
6КС 33.99-7-С	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
6КС 33.99-9-С	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	493,42
5КС 33.99-11-С	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
7КС 33.99-13-С	0,79	47,63		48,44		54,50									632,20		686,70	735,14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	785,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	328,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	383,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	427,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	588,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	662,9
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	762,6
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	334,1
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	389,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	478,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	594,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	668,9
8,78	15,93		26,36	51,68	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	763,7
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	343,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	572,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	7[illegible]1,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4

1.020.1-2с/89 8 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.99-14-Сн	0,79	47,63		46,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-1-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					97,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,3				233,31	265,34
5КС 33.99-5-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-7-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5КС 33.99-9-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50										3900,40	445,00	493,42
5КС 33.99-11-Сн	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
5КС 33.99-13-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-14-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
1КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,3	200,7
1КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
1КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
1КБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	28,33			3,7					218,5	18,17			268,8	306,4
1КБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,7	374,3
1КБ 33.110-7-С		56,47		56,47	2,46	40,32				6,23				9,07	372,6		430,8	487,7
1КБ 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	13,55	23,04			4,95				13,91	561,6	23,01		640,0	676,3
2КБ 33.110-1-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49	1,92					107,9		3,91	36,34			186,6	225,3
2КБ 33.110-2-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				168,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-3-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				168,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-4-С	34,84	2,81	1,38	39,03	26,49			3,7					225,4	36,34			292,0	331,1
2КБ 33.110-5-С	34,34	2,81	1,38	39,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,0	399,0
2КБ 33.110-7-С		58,37		58,37	2,46	37,14				6,23				18,17	395,7		460,0	518,3
2КБ 33.110-11-С	34,84	2,81		37,65	28,49				4,92				13,91	570,7	46,02		66[illegible],0	699,7
3КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,4	198,8
3КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	2[illegible],49			3,7					218,5	18,17			266,9	304,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-.0x90	Итого	L125x80x10	Итого		
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	313,3
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	463,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	512,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	741,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	277,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	383,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	451,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	564,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	753,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	345,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	451,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	519,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	638,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	819,5
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	325,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	430,9

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			334,8	372,5
3КБ 33.110-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
3КБ 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		629,9	666,2
4КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,4	198,8
4КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,9	304,5
4КБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			334,8	372,5
4КБ 33.110-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
4КБ 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92					561,6	23,01		616,0	652,2
5КБ 33.110-1-С	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.110-2-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-3-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-4-С	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.110-5-С	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.110-7-С		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.110-11-С	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
5КБ 33.110-1-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.110-2-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-3-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-4-Сн	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.110-5-Сн	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.110-7-Сн		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.110-11-Сн	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
1КН 33.119-1-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,76
1КН 33.119-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6				182,80		27,24			251,50	292,00
1КН 33.119-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6					229,20	27,24			297,90	338,40
1КН 33.119-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
1КН 33.119-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,10				6,24					413,30		472,64	534,26

1.020.1-2с/89 в 2-1

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-II					Прокат марки ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого			
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	498,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	616,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	797,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	331,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	437,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	505,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	622,5
8,78	10,62	6,94	17,57	43,92	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	800,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	301,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	488,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	611,1

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1ГН 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	68,0	563,28	624,90
1КН 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	748,82
1КН 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	963,16
2КН 33.II9-I-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	252,78
2КН 33.II9-3-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76				182,80		54,48			278,74	320,62
2КН 33.II9-4-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76					229,20	54,48			325,14	367,02
2КН 33.II9-6-С	37,80	2,76	1,32	41,88	24,00	15,90			4,96					353,68			398,54	440,42
2КН 33.II9-7-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	570,14
2КН 33.II9-9-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70					7,68				69,0	68,0	597,78	660,78
2КН 33.II9-II-С	37,80	2,76		40,56	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	771,50
2КН 33.II9-I3-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	983,44
3КН 33.II9-I-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,16
3КН 33.II9-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			251,50	292,00
3КН 33.II9-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76					229,20	27,24			297,90	338,40
3КН 33.II9-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
3КН 33.II9-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					413,30		472,24	534,26
3КН 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	68,0	563,28	624,90
3КН 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	735,62
3КН 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
3КН 33.II9-I4-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
4КН 33.II9-I-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	224,9
4КН 33.II9-3-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26			252,00	292,5
4КН 33.II9-4-С	38,00	1,40	1,32	40,72	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			298,50	339,2
4КН 33.II9-6-С	38,00	1,40	1,32	40,72	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	412,6
4КН 33.II9-7-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	534,0
4КН 33.II9-9-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29					7,70				34,52	46,7,8	562,80	624,6
4КН 33.II9-II-С	38,00	1,40		39,40	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	715,6
4КН 33.II9-I3-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7
4КН 33.II9-I4-С	0,39	61,38		61,77	2,40	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7

Продолжение ведомости

	Изделия закладные											
	Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
	А-III					ВСт3пс6-I					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86			
	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	701,7
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	825,6
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	1040,0
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	372,8
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	440,6
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	487,0
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	560,4
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	690,1
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	780,8
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	891,5
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1103,4
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	352,5
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	420,3
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	466,7
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	540,1
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	668,2
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	758,9
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	869,6
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	358,9
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	426,5
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	473,2
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	546,6
	8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	673,5
	8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	764,1
	8,78	15,93		26,36	51,07	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	871,1
	8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6
	8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.020.1-2с/89 В 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.II9-1-С	37,72		1,38	39,10	28,33	11,89					116,9						157,1	196,20
5КН 33.II9-3-С	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КН 33.II9-4-С	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КН 33.II9-6-С	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КН 33.II9-7-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КН 33.II9-9-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КН 33.II9-II-С	38,00			38,00	23,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КН 33.II9-I3-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,80
5КН 33.II9-1-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	11,89					116,9						157,1	196,20
5КН 33.II9-3-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КН 33.II9-4-Сн	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КН 33.II9-6-Сн	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КН 33.II9-7-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КН 33.II9-9-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КН 33.II9-II-Сн	38,00			38,00	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КН 33.II9-I3-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,80
7КН 33.I28-I-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	235,66
7КН 33.I28-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	309,90
7КН 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	358,70
7КН 33.I28-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,09	15,90			4,96					349,24			394,10	437,30
7КН 33.I28-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	567,86
7КН 33.I28-9-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,50	504,00	599,28	665,30
7КН 33.I28-II-С	40,50	1,38		41,88	6,00	44,90			4,96				20,88	644,00	34,50		755,24	797,12
7КН 33.I28-I3-С	0,40	65,62		66,02	2,40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	1025,96
2КН 33.I28-I-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	264,28
2КН 33.I28-3-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76				196,30		54,48			292,14	337,32
2КН 33.I28-4-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76					215,80	54,48			342,74	387,32
2КН 33.I28-6-С	40,50	2,76	1,32	44,58	24,09	15,90			4,96					376,48			421,34	465,92
2КН 33.I28-7-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	603,74
2КН 33.I28-9-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70					7,68				69,00	504,0	633,78	701,18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I				Всего	Общий расход
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,1
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,1
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	312,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	386,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	435,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	514,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	644,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	742,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	873,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1112,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	384,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	57,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	507,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	585,9
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	723,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	821,2

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КН 33.I28-II-С	40,50	2,76		43,26	27,60	10,10			14,76				20,88	644,0	89,0		776,54	819,9
2КН 33.I28-I3-С	0,40	67,00		67,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	1045,8
3КН 33.I28-I-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,48	235,6
3КН 33.I28-3-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,78				196,3		27,24			265,50	308,7
3КН 33.I28-4-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,6					246,8	27,24			315,50	358,7
3КН 33.I28-5-С	40,50	1,38	1,32	43,20	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	437,3
3КН 33.I28-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	567,9
3КН 33.I28-9-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	665,3
3КН 33.I28-II-С	40,50	1,38		41,88	27,60	10,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	783,9
3КН 33.I28-I3-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
3КН 33.I28-I4-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
4КН 33.I28-I-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	11,39					125,6			27,24			193,1	236,3
4КН 33.I28-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	309,3
4КН 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	359,3
4КН 33.I28-5-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					349,2			394,5	437,6
4КН 33.I28-7-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	567,5
4КН 33.I28-9-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	664,9
4КН 33.I28-II-С	40,5	1,38		41,88	28,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	763,6
4КН 33.I28-I3-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	975,5
4КН 33.I28-I4-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	975,5
5КН 33.I28-I-С	40,5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,9	209,0
5КН 33.I28-3-С	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	282,1
5КН 33.I28-4-С	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	332,1
5КН 33.I28-6-С	40,5		1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	410,5
5КН 33.I28-7-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	531,6
5КН 33.I28-9-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	629,1
5КН 33.I28-II-С	40,5			40,5	28,33	9,97			4,92					544,0			687,2	727,7
5КН 33.I28-I3-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	939,8
5КН 33.I28-I-Св	40,5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,8	209,0
5КН 33.I28-3-Св	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	282,1

I.020.I-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-Ш					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	I 125х80х10	Итого			
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	939,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1165,8
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	36[illegible],0
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	437,0
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	487,3
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	565,6
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	70[illegible],6
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	799,2
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	918,1
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1144,3
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1144,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	370,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	443,1
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	493,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	571,7
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	707,9
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	805,3
8,78	15,93		26,36	51,08	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	919,4
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6
17,55		41,64		59,19	9,90	9,9	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	684,3
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	168,90	898,3
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0

1.020.1-20/89 в. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.128-4-Ся	40,5		1,32	43,20	24,33	9,97		3,77					240,3				288,9	372,1
5КН 33.128-6-Ся	40,5		1,32	43,20	24,64	45,13			4,92					322,0			367,3	410,5
5КН 33.128-8-Ся	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,7	531,6
5КН 33.128-9-Ся	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	629,1
5КН 33.128-11-Ся	40,5			40,5	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	727,7
5КН 33.128-13-Ся	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,0	939,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I				Всего	Общий расход
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L-125х80х10	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	606,3
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	168,90	898,3
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,8

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.24-1	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	51,85
1КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
1КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
1КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							52,97				70,33	74,43
1КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	88,51
1КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		21,49								9,09	76,06		106,64	111,94
1КВ 33.24 II	3,17	0,47		3,64	7,39	9,97								129,30			146,66	150,30
2КВ 33.24-1	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	57,43
2КВ 33.24-2	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-3	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-4	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							59,93				75,44	80,01
2КВ 33.24-5	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							13,91	60,10			89,52	94,09
2КВ 33.24-7	0,39	5,37		5,76		18,61								18,17	76,06		112,84	118,60
2КВ 33.24-11	3,17	0,94		4,11	5,54	9,97								138,4			153,91	158,02
2КВ 33.24-13	0,39	5,37		5,76		18,61									175,10		193,71	199,47
3КВ 33.24-1	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	50,00
3КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68,48	72,58
3КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
3КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
3КВ 33.24-11	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148,45
4КВ 33.24-1	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	50,00
4КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
4КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прока марки						
А-III					ВСт3пс6 I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-57*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х30	Итого	L125х80х10	Итого			
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	77,5
					3,30	3 30	22 30	22,30	25 60	90,7
					3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	90,7
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	100,0
					3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	114 1
					3,30	3 30	22,30	22 30	25 60	137,5
					3,30	3 30	22,30	22 30	25,60	175 5
					3,30	3,30	36,70	36 70	40 00	97 4
					3,30	3 30	36 70	36 70	40 00	110,6
					3 30	3,30	36,70	36 70	40,00	114,6
					3,30	3 30	36,70	36 70	40 00	120 0
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	134 1
					3 30	3,30	36,70	36 70	40 00	158 6
					3,30	3 30	36,70	36 70	40,00	1.8,0
					3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	2395
	2,93	5,31		8,24	3,30	3,30	29 50	29 50	41 04	91 0
	2,93	5,31		8,24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	104 3
	2 93	5,31		8,24	3,30	3,30	29,50	29 50	41,04	104 3
	2,93	5,31		8 24	3,30	3,30	29,50	29 50	41 04	..3 6
	2,93	5,31		8 24	3,30	3,30	29 50	29 50	41,04	127 7
	2,93		6,94	9,87	3,30	3,30	29,50	29 50	42 67	151 7
	2,93		6 94	9 87	3,30	3,30	29 50	29 50	42 67	191 1
	2,93	5 31		8 24	3,30	3 30	31 50	31 50	43 04	93 0
	2 93	5 31		8,24	3,30	3,30	31 50	31 50	43 04	106 3
	2,93	5,31		8,24	3 30	3,30	31,50	31 50	4[illegible] 04	106,3

Взам. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Вещность расхода стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68,48	78,56
4КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
4КВ 33.24-[illegible]	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
4КВ 33.24-11	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148,45
4КВ 33.24-13	0,39	4,91		5,30		18,61									163,60		182,21	187,51
5КВ 33.24-[illegible]	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,82				61,53	65,16
5КВ 33.24-5	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-11	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
5КВ 33.24-1-н	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,02				61,53	65,16
5КВ 33.24-5-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7-н	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-11-н	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13-н	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
1КС 33.33-1	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
1КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
1КС 33.33-4	5,22	0,47	0,46	6,17	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
1КС 33.33-6	5,25	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
1КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	154,36
1КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,90	172,86	181,16
1КС 33.33-11	5,23	0,47		5,70		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	221,71
1КС 33.33-13	0,79	7,51		8,30		19,94	6,61								233,30		269,85	278,15
2КС 33.33-1	5,17	0,54	0,46	6,17	7,39	19,94					32,45			10,17			77,95	84,52

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура I класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	I 125х80х10	Итого			
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50		43,04	115,6
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50		43,04	129,7
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50		44,67	153,8
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50		44,67	193,1
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50		46,52	234,0
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	86,6
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	99,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	99,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	109,2
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	123,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	146,8
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	186,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	222,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	86,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	99,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	99,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	109,2
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26		44,03	123,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	146,8
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	186,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26		47,29	222,8
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	100,0
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	118,8
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	131,7
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	141,2
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	182,0
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	206,8
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	247,3
					3,30	3,30	22,30	22,30		25,60	303,8
					3,30	3,30	36,70	36,70		40,00	124,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3	5,17	0,94	0,46	6,57	7,39	19,94								18,17			96,20	102,77
2КС 33.33-	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94							63,81	18,17			109,11	115,74
2КС 33.33-6	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94								104,20			128,53	135,16
2КС 33.33 7	0,79	7,98		8,77		31,46									128,10		159,56	168,33
2КС 33.33 9	0,79	7,98		8,77		31,46									23,01	129,990	184,37	193,14
2КС 33.33-11	5,23	0,94		6,17	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	229,56
2КС 33.33-13	0,79	7,98		8,77		31,46									244,80		276,26	285,03
3КС 33.33-1	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
3КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
3КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
3КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
3КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
3КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,990	172,86	181,16
3КС 33.33-11	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94							6,95	166,10	11,50		211,88	217,58
3КС 33.33-13	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
3КС 33.33-14	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
4КС 33.33-1	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
4КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
4КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
4КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
4КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
4КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,990	172,86	181,16
4КС 33.33-11	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	209,70
4КС 33.33-13	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
4КС 33.33-14	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
5КС 33.33-1	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45						59,78	65,41
5КС 33.33-3	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					78,03	83,66
5КС 33.33-4	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			110,41	116,10
5КС 33.33-7	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70x90	Итого	L125x80x10	Итого			
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	142,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	155,7
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	175,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	208,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	233,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	209,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	325,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	117,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	135,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	148,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	168,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	200,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	215,7
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	262,1
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	119,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	137,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	150,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	170,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	202,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	227,7
2,93	5,31		8,79	17,03	3,30	3,30	31,50	31,50	51,23	262,4
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	112,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	131,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	143,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	163,4
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	145,4

1.020.1-2с/89 3.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.33-9	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198,66
5КС 33.33-13	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
5КС 33.33-1-н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45						59,78	65,41
5КС 33.33-3-н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					78,03	83,66
5КС 33.33-4-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			110,41	116,10
5КС 33.33-7-н	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40
5КС 33.33-9-н	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11-н	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198,66
5КС 33.33-13-н	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
1КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	1,92					47,81		6,95				65,23	73,29
1КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55			3,7				66,89	6,95				91,16	99,22
1КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55			3,7					90,87				108,19	116,34
1КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	9,86	5,76			4,92				6,95	109,60			137,09	145,24
2КБ 33.44-1	7,13	0,94	0,46	8,53	11,70	1,92					42,81		13,91				70,34	78,87
2КБ 33.44-2	7,13	0,94	0,46	8,53	11,70			3,7				66,89	13,91				96,27	104,80
2КБ 33.44-4	7,22	0,94	0,46	8,62	11,70			3,7					97,83				113,30	121,92
2КБ 33.44-5	7,22	0,94	0,46	8,62	8,01	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20	150,82
3КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	71,44
3КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70			3,7				66,89	6,95				89,31	97,37
3КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	11,70			3,7					90,87				106,34	114,49
3КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	143,39
4КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	71,44
4КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70			3,7				66,89	6,95				89,31	97,37
4КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	11,70			3,7					90,87				106,34	114,49
4КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	143,39
5КБ 33.44-1	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42,81						56,43	64,02
5КБ 33.44-2	7,13		0,46	7,59	11,70			3,7				66,89					82,36	89,95
5КБ 33.44-4	7,22		0,46	7,68	11,70			3,7					83,92				99,59	107,07

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
I-III					ВСт3пс6 I						
ГОСТ 5781-32*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого			
5 85			17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26		50 98	220 4
5 85	5 31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26		56 29	254 9
5 85			26 36	32 21	3 30	3,30	24,26	24 26		59 47	309 4
5 85		13,88		19 73	3 30	3,30	24 26	24 26		47 29	112 7
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26		47 29	131 0
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26		47 29	143 9
5,85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26		47 29	163,4
5 85			17 57	23,42	3 30	3 30	24 26	24 26		50,98	195,4
5 85			17 57	2342	3,30	3 30	24 26	24 26		50 98	220,2
5 85	5,31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26		56 29	254,9
5,85			26 36	32 21	3 30	3 30	24 26	24 26		59 47	309,4
					3 30	3 30	22 30	22,30		25,60	98 9
					3 30	3 30	22 30	22 30		25 60	124 8
					3,30	3 30	22,30	22 30		25,60	141,8
					3,30	3,30	22 30	22,30		25 60	170,8
					3,30	3 30	36 70	36,70		40,00	118 9
					3 30	3,30	36 70	36,70		40,00	144,8
					3 30	3 30	36 70	36 70		40 00	161 9
					3 30	3 30	36,70	36 70		40 00	190,8
2 93	5 31			8,24	3,30	3 30	29 50	29 50		41 04	112 5
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50		41 04	138 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50		41 04	155 5
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50		41 04	184 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	31 50	31 50		43,04	114,5
2 93	5 31			8,24	3 30	3 30	31,50	31 50		43 04	140 4
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50		43 04	157 5
2,93	5 31			8 24	3 30	3,30	31 50	31 50		43 04	184 4
5,85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26		44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3,30	3 30	24 26	24 26		44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26		44 03	151 1

1020 I ºc/89 В 2 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф3	Ф10	Ф12	Ф1	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.44-I-н	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42,81						56,43	64,02
5КБ 33.44-2-н	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77				66,89					82,36	89,95
5КБ 33.44-4-н	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77					33,92				99,37	106,98
1КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83
1КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
1КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
1КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,00			159,50	168,05
1КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,30	211,65
1КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248,75
1КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	6,16	21,49			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	298,99
1КН 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	15,73	16,61			6,23					326,6		367,70	380,05
2КН 33.47-I	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	11,89					46,85			18,17			90,46	99,38
2КН 33.47-3	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	9,9		3,77				73,21		18,17			118,70	127,62
2КН 33.47-4	7,62	0,94	0,46	9,02	13,55	9,97		3,77					91,84	18,17			137,30	146,32
2КН 33.47-6	7,62	0,94	0,46	9,02	9,86	15,73			4,92					138,1			168,60	177,62
2КН 33.47-7	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					174,3		210,80	223,62
2КН 33.47-9	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25					7,70				23,01	187,500	248,00	260,82
2КН 33.47-II	7,62	0,94		8,56	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	23,01		298,30	306,86
2КН 33.47-13	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					339,1		374,10	386,92
3КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83
3КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
3КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
3КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	168,05
3КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,3		199,30	211,65
3КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248,75
3КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	294,89
3КН 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,95
3КН 33.47-14	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,95
4КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 3510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70x90	Итого	L125x80x70	Итого		
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	115 5
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	143,7
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	162
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	193 7
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	237 2
					3 30	3 30	22 30	22,30	25 60	274,4
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	324 1
					3 30	3 30	22,30	22 30	25 60	405,6
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	139,4
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	167 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	186 4
					3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	217,7
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	263,6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	306 8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	346,9
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	425 9
2,92		6,94		9 86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	132,5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	160 9
2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 30	29 50	42 66	17[illegible],5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42,66	210 8
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	256 1
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	293,3
2,92			8,79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	359,4
2 94			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2 9			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2,92		6 94		9 86	3 30	3 30	31 50	31 50	44 66	134 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматур класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,6	118,05
4КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,2	136,75
4КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,85	15,73			4,92					129,00			159,5	169,05
4КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,3	211,65
4КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				151,50	187,50	236,1	248,75
4КН 33.47-II	7,52	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92					239,90	11,50		279,8	287,89
4КН 33.47-I3	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
4КН 33.47-I4	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
5КН 33.47-I	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70						224,9	236,78
5КН 33.47-II	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-I3	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
5КН 33.47-I-н	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3-н	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4-н	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6-н	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	236,78
5КН 33.47-II-н	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-I3-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
IКВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			96,82	107,84
IКВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
IКВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
IКВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	161,78
IКВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	195,34

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 В 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10×90	Итого	∟125x80x10	Итого		
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	162,9
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	181,5
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	212,8
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	258,1
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	295,3
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31,50	51,82	338,8
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	418,8
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	418,8
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	159,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	212,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	246,6

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		33,04								9,09	193,0		235,10	250,56
1КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	21,49							6,95	295,9	14,50		343,23	353,45
2КВ 33.57 I	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97					56,03		13,91	8,17			111,01	122,96
2КВ 33.57 2	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-3	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-4	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	176,84
2КВ 33.57-5	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	210,48
2КВ 33.57-7	0,39	16,01		16,40		30,13								18,17	204,5		252,80	269,20
2КВ 33.57-II	9,28	1,87		11,15	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	369,05
2КВ 33.57-13	0,39	16,01		16,40		30,13									420,6		450,73	467,13
3КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
3КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
3КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
3КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,22	247,68
3КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97							6,95	295,9	14,50		337,75	347,47
4КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
4КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
4КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
4КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,10								9,09	193,0		232,22	247,68
4КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97								295,9	14,5		330,40	340,62
4КВ 33.57-13	0,39	15,07		15,46		30,13									386,1		416,20	431,66
5КВ 33.57-I	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89,01
5КВ 33.57-2	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-3	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,90
5КВ 33.57-5	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I				Всего	Общий расход
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	301,8
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	404,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	202,3
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	236,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	290,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	349,3
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	449,1
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	544,2
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	189,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	243,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	277,2
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	334,8
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	434,7
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	195,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	247,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	281,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	378,7
5,85	5,31	6,94	8,79	26,89	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	437,2
5,85			26,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	104,81	534,5
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	180,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	234,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	267,8

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф3	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7	0,39	14,14		14,53		30,13									181,5		211,63	226,16
5КВ 33.57-II	9,28			9,28	12,93	9,97								287,69			309,80	319,08
5КВ 33.57-I3	0,39	14,14		14,53		30,13									363,1		393,23	407,76
5КВ 33.57-I-н	0,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89,01
5КВ 33.57-2-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-3-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4-н	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,78
5КВ 33.57-5-н	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50
5КВ 33.57-7-н	0,39	14,14		14,53		30,13									181,5		211,63	221,83
5КВ 33.57-II-н	9,28			9,28	12,93	9,97								286,9			309,80	322,53
5КВ 33.57-I3-н	0,39	14,14		14,53		30,13									363,1		393,23	402,51
1КН 33.69-I	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	132,71
1КН 33.69-3	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	171,80
1КН 33.69-4	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	198,60
1КН 33.69-6	11,90	0,92	0,96	13,78	16,80	15,90			4,96					191,01			228,70	242,48
1КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	303,32
1КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	270,440	342,58	362,40
1КН 33.69-II	11,90	0,92		12,82	6,00	33,30			4,96				13,92	345,60	23,00		426,78	439,60
1КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	15,90	23,60			6,24					483,60		541,74	561,56
2КН 33.69-I	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	150,96
2КН 33.69-3	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	190,80
2КН 33.69-4	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76					132,40	36,32			202,98	217,60
2КН 33.69-6	11,90	1,84	0,88	14,62	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	261,40
2КН 33.69-7	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	332,28
2КН 33.69-9	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10					7,68				46,00	270,440	365,58	386,32
2КН 33.69-II	11,90	1,84		13,74	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		440,98	454,72
2КН 33.69-13	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10				6,24					506,00		554,34	575,08
3КН 33.69-I	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	131,00
3КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	170,84
3КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	197,64

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	∟125x80x10	Итого			
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	6,60	48,52	48,52		98,27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	6,60	48,52	48,52		103,58	422,7
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	6,60	48,52	48,52		107,06	514,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52		91,32	180,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52		91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52		91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52		91,32	234,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52		91,32	267,8
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	6,60	48,52	48,52		98,27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	6,60	48,52	48,52		103,58	422,7
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	6,60	48,52	48,52		107,06	514,9
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	183,3
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	223,0
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	249,9
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	293,8
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	360,6
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	413,5
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	490,9
					6,60	6,60	44,60	44,60		51,20	612,8
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	231,1
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	270,9
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	297,7
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	341,5
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	413,2
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	466,3
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	534,7
					6,60	6,60	73,40	73,40		80,00	655,1
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00		85,56	217,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00		85,56	257,3
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00		85,56	284,1

I 020 I-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96					190,9			228,62	242,
3КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
3КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
3КН 33.69-11	11,90	0,92		13,10	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	23,00		417,98	431,68
3КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	551,16
3КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	551,16
4КН 33.69-1	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	12,02					67,60			18,16			118,30	138,62
4КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	171,72
4КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	198,52
4КН 33.69-6	11,90	0,92	0,86	13,70	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	242,32
4КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
4КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
4КН 33.69-11	11,90	0,92		13,70	20,40	10,10			4,96					345,60	23,00		404,06	417,76
4КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
4КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
5КН 33.69-1	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	132,62
5КН 33.69-3	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КН 33.69-11	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96
5КН 33.69-13	0,40	18,50		18,90	20,40	39,10				6,24					437,80		485,54	504,44
5КН 33.69-1-н	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	112,80
5КН 33.69-3-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6-н	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КН 33.69-11-н	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96

1.020.1-2с/89 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,9
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	398,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	451,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	520,1
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	203,4
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	261,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	288,0
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,8
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	402,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	455,6
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	520,9
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	121,44	624,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ЖН 33.60-13-4	0,40	18,50	0,92	19,82	2,40	39,10				6,24					437,80		485,54	505,36
1КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	128,73
1КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94			5,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
1КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94			5,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
1КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	20,94			5,77					154,70	9,09			188,50	203,14
1КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,00			236,88	251,52
1КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	28,60				6,23				9,09	255,70		302,28	323,54
2КБ 33.77-1	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09	1,92					75,36		13,91	18,17			128,45	143,85
2КБ 33.77-2	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			5,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
2КБ 33.77-3	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			5,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
2КБ 33.77-4	12,78	1,87	0,92	15,57	19,09			5,77					164,60	18,17			202,63	218,20
2КБ 33.77-5	12,78	1,87	0,92	15,57	15,40	5,76			4,92				13,91	214,10			251,07	266,66
2КБ 33.77-7		22,20		22,20	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	342,20
3КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
3КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
3КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
3КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			5,77					154,70	9,09			186,65	201,29
3КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
3КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	320,66
4КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
4КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
4КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
4КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			5,77					154,70	9,09			186,65	201,29
4КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
4КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	320,66
5КБ 33.77-1	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37	109,90
5КБ 33.77-2	12,61		0,92	13,53	19,09			5,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-3	12,61		0,92	13,53	19,09			5,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-4	12,78		0,92	13,70	19,09			5,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,70			218,98	232,68

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Общий расход
Арматура класс А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
			56,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	624,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	179,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	224,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	224,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	254,4
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	302,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	374,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	223,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	298,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	346,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	422,2
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	199,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	254,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	254,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	285,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	333,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,12	407,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	214,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	258,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	258,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	289,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	337,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	412,0
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	201,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	275,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	324,0

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-н	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37	109,90
5КБ 33.77-2-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-3-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-4-н	12,78		0,92	13,70	19,09			3,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5-н	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98	232,68
ПКН 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,24			131,06	147,01
ПКН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			190,50	206,45
ПКН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	241,65
ПКН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,24			281,90	297,85
ПКН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
ПКН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3553,20	425,38	448,70
ПКН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	548,25
ПКН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	699,46
2КН 33.89-1	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	166,01
2КН 33.89-3	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	225,45
2КН 33.89-4	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	260,65
2КН 33.89-6	14,15	1,84	0,88	16,87	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98	316,76
2КН 33.89-7	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74	403,98
2КН 33.89-9	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10					7,68				46,00	3153,20	448,38	472,62
2КН 33.89-11	14,15	1,84		15,99	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	531,39
2КН 33.89-13	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74	712,98
3КН 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
3КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	206,37
3КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62	241,57
3КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	297,77
3КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
3КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3553,20	425,38	448,70
3КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	539,45
3КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06
3КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06

1.020.1-2с/89 вып. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10 90	Итого	L 25x80x10	Итого		
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	201,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	275,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	324,0
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	198,2
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	257,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	292,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	349,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	431,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	499,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	599,5
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,70	750,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	246,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	30[illegible]5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	340,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	396,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	484,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	552,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	643,4
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	793,0
	5,84	14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	232,7
	5,84	14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	292,0
	5,84	14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,2
	5,84	14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	383,4
	5,84		17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	469,4
	5,84		17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	538,0
	5,84		17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	698,8
	5,84		17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	778,4
	5,84		17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	778,4

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
4КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6				138,00		18,16			190,42	206,37
4КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6					173,20	18,16			225,60	241,55
4КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	297,77
4КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
4КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	352,20	425,38	448,70
4КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	525,53
4КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
4КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
5КН 33.89-1	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КН 33.89-6	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КН 33.89-11	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КН 33.89-13	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
5КН 33.89-1-н	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КН 33.89-6-н	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КН 33.89-11-н	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КН 33.89-13-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
ПКВ 33.90-1	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97					38,58		6,95	18,17			145,84	163,81
ПКВ 33.90-2	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
ПКВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
ПКВ 33.90-4	15,39	1,40	1,38	18,17	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	249,08

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	236,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	295,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,1
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	387,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	473,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	541,9
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	629,5
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	240,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	326,1

1020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*														
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого		
1КВ 33 90-5	15 39	1,40	1 38	18,17	22 17	9,97							6,95	244 90			284 00		302 17
1КВ 33 90 7	0 39	25 26		25 65		41 65								9,09	340,00		363 60		389 25
1КВ 33 90-11	15 39	1,40		16 79	7 39	33,01							13 91	462 60	23 01		539 90		556,69
2КВ 33.90-1	15,19	2,81	1 38	19 38	20 33	9,97					88,53		13,91	36,34			169,10		188 48
2КВ 33 90-2	15,19	2 81	1,38	19 38	20 33	9 97						138 40	13,91	36,34			218 90		238 28
2КВ 33 90-3	15 19	2,81	1,38	19 38	20 33	9,97						138,40	13 91	36 34			218 90		238,28
2КВ 33 90-4	15,39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							180,50	36,34			254,20		273 78
2КВ 33 90-5	15 39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							13,91	263 10			307 30		326 88
2КВ 33 90-7	0,39	26 66		27 05		41 65								18,17	333,00		392,80		419 85
2КВ 33.90-11	15 39	2,81		18,20	20 33	9 97							13 91	471,70	46,02		561 90		580 10
2КВ 33 90-13	0,39	26,66		27,05		41,65									666,00		707,70		734,75
3КВ 33 90-1	15 19	1 40	38	17,97	20 33	9,91					88,58		6,95	18,17			144,00		161 97
3КВ 33.90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18,17			193,80		211,77
3КВ 33 90-3	15 19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138 40	6,95	18,17			193 80		211 77
3КВ 33 90-4	15 39	1,40	1,38	18,17	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00		247,17
3КВ 33.90-5	15,39	1 40	1,38	18,17	20,33	9,97							6,95	244,90			282,20		300 37
3КВ 33.90-7	0,39	25 26		25 65		41 65								9,09	310,00		360,70		386,35
3КВ 33 90-11	15 39	1,40		16 79	0,35	9 97							13,91	462 60	23,01		529,80		546,59
4КВ 33 90-1	15,19	1,40	1,38	17 97	20 33	9,17					88,58		6 95	18 17			144,00		161 97
4КВ 33 90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18 17			193,80		211,77
4КВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138,40	6,95	18 17			193,80		211 77
4КВ 33 90-4	15,39	1,40	1 38	18,17	20,33	9 97							180 60	18 17			229,00		247,17
4КВ 33.90-5	15 39	1 40	1 38	18,17	20,33	9 97							6,95	244 90			282,20		300,37
4КВ 33 90-7	0,39	25 26		25 65		41,65								9 09	310,00		360,70		386 35
4КВ 33 90-11	15,39	1 40		16,79	20 33	9,97								462,60	23,01		515 90		532 69
4КВ 33.90-13	0 39	25 26		25 65		41,65									608 50		650 70		675 85
5КВ 33 90-1	15,19		1,38	16 57	20,33	9,97					88,58						118 90		135,47
5КВ 33 90-2	15,19		1 38	16 57	20,33	9,97						138,40					168 70		185,27
5КВ 33.90-3	15,19		1 38	16,57	20 33	9 97						138,40					168 70		185 27

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып. 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I^x90	Итого	LI25x80x1C	Итого			
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	379,0
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	466,1
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	626,2
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	308,5
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	393,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	446,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	539,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	700,1
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	854,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	288,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	373,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	426,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	131,69	518,1
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	131,69	678,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	294,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	379,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	432,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	94,50	94,50	137,69	524,1
8,78	10,62	6,94	17,57	43,91	9,90	9,90	94,50	94,50	148,31	681,0
8,78			43,94	52,72	9,90	9,90	94,50	94,50	157,12	832,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	158,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	158,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	158,62	323,9

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.90-4	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5КВ 33.90-5	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5КВ 33.90-7	0,39	22,10		22,49		41,65									287,0		328,60	351,09
5КВ 33.90-11	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5КВ 33.90-13	0,39	22,10		22,49		41,65									574,0		615,60	638,09
1КС 33.99-1	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
1КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,7	241,78
1КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
1КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-7	0,79	22,10		22,89		54,50									350,6		405,10	427,99
1КС 33.99-9	0,79	22,10		22,89		54,50									34,52	350,4	479,42	502,31
1КС 33.99-11	17,45	1,40		18,85		54,50							20,86	499,5	34,52		609,38	628,23
1КС 33.99-13	0,79	27,91		28,70		49,24	49,82								701,20		770,96	799,66
1КС 33.99-14	0,79	27,91		28,70		49,24	49,82								701,20		770,96	799,66
2КС 33.99-1	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94					97,55			54,51			194,17	215,59
2КС 33.99-3	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94						152,4		54,51			249,07	270,49
2КС 33.99-4	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94							191,2	54,51			287,92	307,56
2КС 33.99-5	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-6	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-7	0,79	29,01		30,10		54,50									385,1		439,62	469,72
2КС 33.99-9	0,79	29,01		30,10		54,50									69,03	90,4	514,00	544,10

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I						
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	∟125x80x10	Итого			
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	359,3
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	412,4
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78		149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78		159,69	653,1
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78		166,84	806,7
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	359,3
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78		138,62	412,4
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78		149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78		159,69	653,1
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78		166,84	806,7
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	263,7
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	318,6
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	356,8
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	415,8
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	415,8
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	510,5
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	584,9
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	705,0
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	876,5
					9,9	9,9	66,90	66,90		76,80	876,5
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	335,6
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	390,5
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	429,6
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	487,1
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	487,1
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	589,7
					9,9	9,9	110,10	110,10		120,00	664,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.99-II	17,45	2,81		20,26	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		631,50	651,
2КС 33.99-13	0,79	29,31		30,10		54,50									735,7		790,20	820,30
2КС 33.99-14	0,79	29,31		30,10		54,50								27,26	735,7		790,20	820,30
3КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
3КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,40		27,26			221,77	241,78
3КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	280,83
3КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
3КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
3КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
3КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	3900,40	479,52	508,22
3КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	615,85
4КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
4КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	241,78
4КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
4КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
4КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	3900,40	479,52	508,22
4КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	594,98
4КС 33.99-13	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
4КС 33.99-14	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
5КС 33.99-I	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					97,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-9	0,79	26,51		27,30		54,50										3900,40	445,00	472,30
5КС 33.99-II	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-13	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	∟125x80x10	Итого			
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	769,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	314,9
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	369,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	408,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	567,4
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	641,8
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	749,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	320,9
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	375,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	414,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	573,4
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	647,8
8,78	15,93		26,36	51,08	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	750,5
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	300,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	355,0
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	394,0
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	550,9
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	625,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,70	728,0
17,55			79,09	96,61	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	893,3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.99-14	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-1-н	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					77,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3-н	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7-н	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-9-н	0,79	26,51		27,30		54,50										390,40	445,00	472,30
5КС 33.99-11-н	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-13-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-14-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
1КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,30	184,67
1КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,30	247,17
1КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,80	247,17
1КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	28,33			3,77					218,5	18,17			268,80	290,42
1КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,70	358,32
1КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	40,32				6,23				9,09	372,6		430,80	462,27
1КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	13,55	23,04			4,92				13,91	564,6	23,97		640,00	660,24
2КБ 33.110-1	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49	1,92					107,9		13,91	36,34			186,60	219,38
2КБ 33.110-2	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-3	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-4	18,84	2,81	1,38	23,03	26,49			3,77					225,4	36,34			292,00	315,03
2КБ 33.110-5	18,84	2,81	1,38	23,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,00	383,03
2КБ 33.110-7		32,87		32,87	2,46	37,44				6,23				18,17	395,7		460,00	492,87
2КБ 33.110-11	18,54	2,81		21,65	26,49				4,92				13,91	570,7	46,02		662,00	683,65
3КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,40	182,77
3КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,90	288,52

1.020.1-2с/89 в 2-1

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 10376*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17 55			79 09	96 64	9,9	9 9	72,78	72 78	179,32	893,3
17,55		41,64		59 19	9 9	9 9	72,78	72,78	141 87	300,1
17 55		41 64		59 19	9,9	9 9	72 78	72,78	141,87	355,0
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	394,0
17 55		41 64		59 19	9,9	9,9	72,78	72 78	141,87	452,6
17,55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	452,6
17 55			52 73	70,28	9 9	9,9	72 78	72 78	152 96	550,9
17 55			52,73	70 28	9,9	9 9	72 78	72 78	152,96	625,3
17 55	15 97		52,73	86,22	9 9	9 9	72,78	72 78	168 90	728,0
17 55			79,09	96 64	9,9	9,9	72,78	72 78	179,32	893 3
17,55			79 09	96,64	9 9	9 9	72,78	72,78	179,32	893,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	261,6
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9 9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	367,3
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	435,2
					9 9	9,9	66,90	66 90	76 80	539,0
					9,9	9,9	66 90	66 90	76,80	737,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	329,4
					9,9	9 9	110,10	110 10	120,00	391,9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120,00	391 9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120 00	4[illegible]2
					9,9	9,9	110 10	110 10	120 00	503 0
					9,9	9 9	110 10	110,10	120,00	612 8
					9,9	9,9	110,10	110 10	120,00	723 8
8 78	5,31	13 88		27 97	9 9	9,9	88,50	88 50	126,37	309,3
8 78	5 31	13 88		27,97	9,9	9 9	88 50	88 50	126 37	374 8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88 50	88 50	126,37	3[illegible]1,8
8,78	5,31	13 88		27,97	9,9	9,9	88,50	88 50	126,37	415 0

1020 1-2с/89 в 2 1

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф6	Ф10	Ф14	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			3534,80	356,42
3КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
3КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		6629,70	650,44
4КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			1161,40	182,97
4КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			2266,90	288,27
4КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			3534,80	356,42
4КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
4КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92					561,6	23,01		6616,00	636,24
5КБ 33.110-1	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1136,30	155,27
5КБ 33.110-2	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.110-3	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.110-4	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					211,5				2241,80	262,02
5КБ 33.110-5	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			4,92					276,2			3309,70	329,92
5КБ 33.110-7		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995,80	425,86
5КБ 33.110-11	18,84			18,84	26,49				4,92					552,5			5183,90	602,74
5КБ 33.110-1-н	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1136,30	156,27
5КБ 33.110-2-н	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.110-3-н	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.110-4-н	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					211,5				2241,80	262,02
5КБ 33.110-5-н	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			4,92					276,2			3309,70	329,92
5КБ 33.110-7-н		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995,80	425,86
5КБ 33.110-11-н	18,84			18,84	26,49				4,92					552,5			5183,90	602,74
ПКН 33.119-1	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			1833,66	207,06
ПКН 33.119-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			2531,50	274,90
ПКН 33.119-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76					229,20	27,24			2917,70	321,30
ПКН 33.119-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			3711,30	394,70
ПКН 33.119-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		4712,64	506,96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	482,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	591,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	781,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	345,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	421,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	489,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,65	597,[illegible]
8,78	10,62	6,94	17,57	43,72	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	765,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,[illegible]
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	284,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	354,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	3[illegible],2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	471,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	583,8

Ведомость расход стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КН 33.II9-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	4688,0	563,28	597,55
1КН 33.II9-11	20,70	1,38		22,08	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	731,72
1КН 33.II9-13	0,40	33,92		34,32	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	935,86
2КН 33.II9-1	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	235,68
2КН 33.II9-3	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76				182,80		54,48			278,74	303,52
2КН 33.II9-4	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76					229,20	54,48			325,14	349,92
2КН 33.II9-6	20,70	2,76	1,32	24,78	24,00	15,90			4,96					353,68			398,54	423,32
2КН 33.II9-7	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	542,84
2КН 33.II9-9	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70					7,68				69,0	4688,0	597,78	633,48
2КН 33.II9-11	20,70	2,76		23,46	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	754,44
2КН 33.II9-13	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	956,14
3КН 33.II9-1	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	207,06
3КН 33.II9-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76				182,80		27,24			251,50	274,90
3КН 33.II9-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76					229,20	27,24			297,90	321,30
3КН 33.II9-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	394,70
3КН 33.II9-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		472,64	506,96
3КН 33.II9-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	4688,0	563,28	597,60
3КН 33.II9-11	20,70	1,38		22,08	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	718,52
3КН 33.II9-13	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
3КН 33.II9-14	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
4КН 33.II9-1	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	207,74
4КН 33.II9-3	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26			252,00	275,34
4КН 33.II9-4	20,90	1,40	1,32	23,62	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			278,50	322,12
4КН 33.II9-6	20,90	1,40	1,32	23,62	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	395,42
4КН 33.II9-7	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	506,67
4КН 33.II9-9	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29					7,70				34,52	4677,8	562,80	597,27
4КН 33.II9-11	20,90	1,40		22,30	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	698,50
4КН 33.II9-13	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47
4КН 33.II9-14	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.II9-I	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-2	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,3					224,7	246,70
5КН 33.II9-4	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	293,48
5КН 33.II9-6	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4667,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II	20,90			20,90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
5КН 33.II9-I-н	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-3-н	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	246,70
5КН 33.II9-4-н	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	293,48
5КН 33.II9-6-н	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4667,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II-н	20,90			20,90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
1КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	216,96
1КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	291,20
1КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	340,00
1КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,24			394,10	418,60
1КН 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	537,86
1КН 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,50	5014,00	599,28	635,30
1КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	6,00	44,90			4,96				20,88	644,00	34,50		755,24	778,42
1КН 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2,40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	995,96
2КН 33.I28-1	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	245,58
2КН 33.I28-3	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76				196,80		54,48			292,74	318,62
2КН 33.I28-4	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76					246,80	54,48			342,74	368,62
2КН 33.I28-6	21,80	2,76	1,32	25,88	24,00	15,90			4,96					376,48			421,34	447,22
2КН 33.I28-7	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	573,74
2КН 33.I28-9	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70					7,68				69,00	5044,0	633,78	671,18

I.020.I-2с/89 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I						
					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86*				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого			
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1025,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1028,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	293,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	416,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	495,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	614,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	712,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	855,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1082,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	365,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	438,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	488,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	567,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	693,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	791,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КН 33.I28-II	21,80	2,76		24,56	27,6[illegible]	40,10			4,96				20,83	644,0	69,0		776,54	801,10
2КН 33.I28-I3	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	1016,24
3КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,32					125,60			27,24			192,48	216,98
3КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,10		3,76				196,8		27,24			265,50	290,00
3КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,10		3,76					246,8	27,24			315,50	340,00
3КН 33.I28-6	21,80	1,33	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	418,56
3КН 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	537,86
3КН 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	635,32
3КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	27,60	40,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	765,18
3КН 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	980,32
3КН 33.I28-I4	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	980,32
4КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	11,89					125,6			27,24			193,1	217,60
4КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	290,60
4КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	340,60
4КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,64	15,73			4,92					349,2			394,5	419,00
4КН 33.I28-7	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	537,52
4КН 33.I28-9	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	634,92
4КН 33.I28-II	21,80	1,30		23,18	28,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	744,88
4КН 33.I28-I3	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	945,52
4КН 33.I28-I4	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					950,5		909,5	945,52
5КН 33.I28-I	21,80		1,32	23,12	28,33	11,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02
5КН 33.I28-4	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	312,02
5КН 33.I28-6	21,80		1,32	23,12	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	390,42
5КН 33.I28-7	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		467,9	501,53
5КН 33.I28-9	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	599,13
5КН 33.I28-II	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	709,00
5КН 33.I28-I3	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	909,53
5КН 33.I28-I-а	21,80		1,32	23,12	28,33	11,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3-а	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02

I.020.I-2с/89 В. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого		
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	931,1
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1135,9
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	345,3
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	418,3
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	468,6
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	546,9
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	671,9
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	769,3
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	889,4
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1114,4
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1114,4
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	364,6
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	424,4
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	474,6
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	558,0
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	678,0
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	775,4
8,78	15,93		26,36	51,08	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	900,7
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1112,7
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1112,7
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	404,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	454,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	533,8
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	656,4
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	753,0
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	169,90	879,6
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1090,9
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	404,3

1.020.1-2с/89 В 2-1

Взам. инв. №

Подпись и дат.

Инв. № подл.

Формат А3

Вес погонного метра стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия из стали марки																		
	Арматура класса																		Всего
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*														
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого		
5КН 33.128-4-н	21,80		1,32	23,12	28,53	9,97		3,77					246,8				288,9		312,02
5КН 33.128-6-н	21,80		1,32	23,12	24,6	15,75			4,92					322,0			367,3		390,42
5КН 33.128-7-н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9		501,53
5КН 33.128-9-н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5		599,13
5КН 33.128-11-н	21,80			21,80	28,53	9,97			4,92					644,0			687,2		709,00
5КН 33.128-13-н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		875,9		909,53

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы

	Изделия закладные										
	Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
	А-III					ВСт3пс6-1					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
	17 55		41 64		59 19	9 90	9,90	72,78	72 78	141 87	454,3
	17 55		41 64		59 19	9,90	9 90	72,78	72,78	141 87	533,8
	17 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72,78	72 78	152 96	656 4
	17 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	753,0
	17 55	15,73		52 73	86 22	9 90	9,90	72,78	72 78	168 90	879,6
	17 55			79 09	96 64	9,90	9 90	72,78	72,78	179,52	1090,9

1 020.1-2с/89 в 2 1

Инв № подл | Подпис и дата | Взам инв №

Формат А3